

Почему половой путь передачи ВИЧ лидирует?

Возможно, из-за такого качества как легкомыслие: безответственного отношения к своему организму и безоговорочного доверия случайному половому партнеру.

Возможно, из-за игнорирования взаимосвязи «хмельных секс-гастролей» и опасности для здоровья и благополучия вашей семьи.

Возможно, из-за позиции попустительского отношения к близким, которые имеют пагубное пристрастие к спиртным напитками и/или «балуются» наркотическими веществами.

Призываем Вас ответственно относиться к своей жизни и ваших близких.

ВИЧ часто проходит на первых этапах практически бессимптомно, а тем временем его носитель представляет угрозу всем, с кем вступает в незащищенные сексуальные отношения.

Мы не можем прокрутить время назад для лиц уже имеющих положительный ВИЧ статус, но в наших силах минимизировать возможность распространения вируса иммунодефицита!

Контакты ГБУЗ РКНД МЗ РБ

Горячая линия: **+7 (347)266-03-88**

Консультация у врача психиатра -нарколога и медицинского психолога.

Выработка стратегии по спасению
здорового будущего
и счастья вашей семьи.

Адреса:

г.Уфа, ул.Бесонова26а,
г.Уфа, ул.Центральная32
г.Уфа, ул. Первомайская 26
г.Уфа, ул. Рыльского20\2
г.Уфа, ул.Комарова26
г.Уфа, ул.Суворова79
г.Уфа, ул.Достоевского106
г.Уфа, ул.Достоевского160

**График консультаций:
понедельник –пятница с 8.00-18.00**

Информация на сайте: нарколог- рб.рф



Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Республиканский клинический наркологический диспансер



1 декабря

Всемирный День борьбы со СПИДом!

Это один из важных международных дней, связанных с вопросом здравоохранения и дополнительная возможность повышения информированности среди населения планеты о способах распространения СПИДа, методах предотвращения и возможностях терапии.

А еще, это день памяти о людях и семьях, пострадавших от вируса иммунодефицита.



Красная ленточка – официальный международный символ борьбы со СПИДом

Кратко о понятиях ВИЧ и СПИД. Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) - это «возбудитель», а синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД) - это болезнь, к которой приводит ВИЧ при отсутствии адекватной терапии.

Человек со СПИДом - ВИЧ-инфицированный с глубоким иммунодефицитом, и выраженным проявлениями снижения иммунитета; больной, который страдает тяжелыми инфекционными или опухолевыми заболеваниями.

Это важно знать!!



Для ВИЧ-положительного опасность представляют те болезни, с которыми организм здорового человека справляется самостоятельно. Носитель ВИЧ-инфекции вынужден проходить подкрепляющую иммунную систему терапию, не всегда проходящую комфортно и безболезненно для человека.



На данный период половой путь передачи инфекции лидирует по числу новых заражений ВИЧ, три из четырех.

Потенциально опасен любой незащищенный сексуальный контакт, а тем более с хаотичным образом выбора половых партнеров.



При незащищенном половом контакте женщины рискуют больше, чем мужчины.

Высокий риск заражения связан с особенностями анатомии и физиологии женского организма. Повышает степень опасности и секс, сопровождающийся повреждением слизистой и появлением крови.

Первый сексуальный опыт девушки без средств защиты способен значительно омрачить дальнейшую половую жизнь.



Однако инъекционный путь передачи инфекции еще существует-люди не только наносят вред собственному здоровью принимая наркотики, но и продолжают распространять ВИЧ пользуясь грязными шприцами. Кроме того, заразиться через иглу все еще можно при нанесении татуировок и выполнении косметологических процедур в местах, где не следят за соблюдением санитарных норм и легкомысленно относятся к сохранению здоровья своих клиентов.



Заразиться ВИЧ через бытовые контакты невозможно!! Не стоит поддаваться панике и идти на поводу у своей необразованности в этом вопросе.

Помним «кто владеет информацией тот владеет миром», мы бы хотели добавить, что кто использует знания и осознанно совершает поступки тот в большей степени защищает свое право на счастливую и здоровую жизнь.

Алкоголь и наркотики способствуют распространению ВИЧ.

Эти вещества опьяняют разум, что приводит к снижению нормативно ценностных ориентиров, высвобождают сексуальный инстинкт в его диком проявлении, продолжают косвенным образом пополнять ряды инфицированных людей.

В состоянии наркотического дурмана многие вступают в случайные половые контакты без соблюдения правил элементарной защиты. Когда все происходит стихийно в специфической обстановке, мысли о грозящей опасности заражения ВИЧ и другими инфекционными заболеваниями не беспокоят сознание употребленного.

Нужно учитывать повышение риска насилия, принуждения к сексу, как в роли жертвы, так и насильника в этом сумбуре похоти.

А после, частичные провалы в памяти и отстранение от произошедшего, как случившегося в параллельной реальности. Возвращение домой к семье и перенос приобретенной заразы в супружескую постель.

К сожалению, это достаточно частая ситуация в последнее время.

Важно понимать, что группа риска -это лица, злоупотребляющие алкоголем, употребляющие наркотические вещества, работники коммерческого секса и далее все остальные, кто пренебрежительно относится к своему здоровью и не применяет знания о правилах безопасного секса.

